



INDUSTRIE

Appareils de manutention

Bennes

Conteneurs

Caisses

Palettes

MANERGO

MANUTENTION | STOCKAGE | COLLECTE

MANERGO

MANUTENTION | STOCKAGE | COLLECTE

BIENVENUE CHEZ MANERGO

MANERGO est une entreprise qui s'est imposée comme l'un des constructeurs Français incontournables dans la fabrication d'appareils de manutention, de solutions de stockage et de contenants de collecte de déchets spéciaux.

Nous accompagnons les grands groupes industriels européens en tant que partenaire et nous proposons des solutions adéquates, sur-mesure et personnalisables.

Nos équipes apportent leurs expertises en solution de stockage et de manipulation de contenants.

Elles conseillent et mettent en œuvre des solutions adaptées dans le respect du cahier des charges.

Acteur pour la préservation de l'environnement, nous intervenons dans les débats environnementaux des acteurs publics afin de trouver les meilleurs contenants pour les déchets spéciaux nocifs pour la planète.

Nous accompagnons également les collectivités dans leur problématique liée aux postes de travail.

Nous concevons et adaptons des produits ergonomiques pour faciliter les tâches et prendre soin de la santé de vos collaborateurs.

Notre polyvalence et notre savoir-faire nous permettent de répondre à toutes les demandes.

Nous nous adaptons à vos contraintes et vos envies.

Chaque produit peut être décliné dans une version spécifique réalisée à partir du modèle standard.

Découvrez, dans ce catalogue, les différentes gammes produits : leurs utilisations, leurs caractéristiques et leurs options.

Nous sommes à votre écoute pour vous accompagner et vous conseiller dans la projection de vos solutions ergonomiques adaptées à vos besoins.



SOMMAIRE

L'ENTREPRISE P.04

MANUTENTION APPAREILS P. 06

Rehausses
Plateaux tournants
Inclineurs de caisses
Tables élévatrices
Lèves-palettes
Basculeurs
Élévateurs basculeurs
Videurs de poubelles

MANUTENTION BENNES P. 29

Bennes
Chariots grillagés

STOCKAGE P. 44

Caisses
Palettes
Praticables
Conteneurs
Embases

EQUIPEMENTS & ACCESSOIRES P. 55

Trémies
Éperons
Racleurs
Balais brosse
Rallonges de fourche

MANERGO

EN QUELQUES CHIFFRES

 **1986**
CRÉATION DE L'ENTREPRISE
MANERGO
MANUTENTION ET ERGONOMIE

 **36**
COLLABORATEURS


TOUS LES OUTILS DE MANUTENTION
(3 ponts 10T, 2 ponts 2T, 15 palans 500 Kg)
3 PRESSES (65T/75T/300T)
2 SCIES AUTOMATIQUES
1 CISAILLE


NOUS PORTONS UNE GRANDE
IMPORTANCE À LA QUALITÉ DE
L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
DE NOS OPÉRATEURS


+ de **3000**
CLIENTS DE TOUS
SECTEURS D'ACTIVITÉS


1 BUREAU D'ÉTUDE
COMPOSÉ DE 6 PERSONNES

ERGONOMIE

L'ergonomie est au cœur de notre activité, nos experts agissent pour concevoir des postes de travail ergonomique.

Les appareils imaginés par le bureau d'étude permettent aux salariés de pouvoir prendre en charge leur poste de travail en fonction de leurs caractéristiques morphologiques. En effet, un poste de travail aménagé selon les critères de l'ergonomie peut **faire gagner du temps, empêcher la fatigue de l'utilisateur et minimiser les risques d'accidents**. Les contraintes physiques dues au travail sont ainsi réduites, et aussi étudiées afin de permettre aux utilisateurs d'atteindre des performances optimales. Notre vocation **fournir du mobilier durable pour sécuriser le travail des opérateurs**.

BUREAU D'ÉTUDE

Nous adaptons nos produits à votre demande pour vous proposer un grand nombre d'options et d'aménagements personnalisés.

MANERGO s'est dotée d'un bureau d'étude intégré et équipé de tous les logiciels DAO/CAO et 3D (SolidWorks) nécessaires à la conception et la personnalisation de produits pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs analysent et exploitent vos cahiers des charges dans le but d'apporter des solutions robustes, durables et sécuritaires.

La conception est pensée de manière à fournir une flexibilité d'utilisation et une faible maintenance des appareils. Le bureau d'étude suit les multiples étapes de fabrication pour assurer un contrôle permanent et présenter une qualité qui fait la réputation de l'entreprise MANERGO.

ENVIRONNEMENT

Nos missions s'inscrivent depuis longtemps dans une perspective de développement durable, nous préconisons les meilleurs dispositifs de collecte et de traitement des déchets. **MANERGO dispose d'un savoir-faire permettant de vous apporter des réponses concrètes pour vous accompagner dans vos démarches de développement durable.**



NOS MÉTIERS

- > **Écouter** vos besoins pour sélectionner la meilleure issue à une problématique donnée.
- > **Vous conseiller** vers une solution adéquate.
- > **Fabriquer** un produit adapté aux attentes émises.
- > **Vous accompagner** dans la réalisation de vos besoins.
- > **Innover** pour augmenter votre performance ainsi que l'ergonomie des postes de travail.

NOS VALEURS

- > **La proximité** avec nos clients et fournisseurs : nous concentrons au maximum notre chaîne d'approvisionnement dans la région Hauts-de-France. Nous portons une grande attention aux contacts et échanges avec les clients.
- > **Le respect de la qualité en lien avec les demandes et aussi des protocoles de sécurité.**

NOS PROMESSES

- > Niveau de qualité élevé et contrôles permanents.
- > Produit 100 % certifié contrôlé livré robustesse, fiabilité, durabilité.
- > Fabrication et conception française.
- > SAV sur le produit + de 50 ans.

NOS SPÉCIFICITÉS

MANERGO est dotée d'un outil de production polyvalent. Plus de 40 ans d'expérience dans le domaine de la manutention, du stockage et de la collecte.

Du standard, des options et du sur-mesure.

MANERGO possède plusieurs gammes de produits qui dépendent de l'utilisation et du mouvement de ceux-ci. Chaque produit sur-mesure présente ses propres dimensions et caractéristiques. Les options présentes dans le catalogue montrent l'étendue des possibilités d'équipements.



NOS RÉFÉRENCES CLIENTS

AERONAUTIQUE : **Safran** - AGRICULTURE : **Mermier Lemarchand** - AGROALIMENTAIRE : **Andros, Pasquier, Herta, Barilla** - AUTOMOBILE : **Renault, PSA, TOYOTA** - BTP : **Bouygues Construction, Vinci, Eiffage, Dumez** - COLLECTIVITES PUBLIQUES : **Divers Syndicat, Communauté Urbaine, Agglomération** - E-COMMERCE : **Vente privé, Viapost, Amazon** - FONDERIE : **EJ Picardie, Fonderie Rey, Giroud fonderie** - FORGES : **NTN, Stanley, Le Bronze Alloys** - GRANDE DISTRIBUTION : **Leroy Merlin, Brico Dépôt, Intermarché** - SIDERURGIE : **Arcelor Mital - Vallourec** - TRAITEMENT DE DECHETS : **ONYS, SECHE environnement, Veolia, Suez** - TRAITEMENT DE SURFACE : **Bodycote, Ressorts Lacroix** - VERRERIE : **Arc International**



MANU TENTION

APPAREILS

>> POUR LES MANIPULATIONS LOURDES ET RÉPÉTITIVES

REHAUSSE FIXE (RF) OU MOBILE (RM)

Permet de mettre une caisse ou une palette à niveau facilitant ainsi le travail de l'opérateur.
Accès ergonomique au contenant de la caisse.


Idéal pour la mise à hauteur

PRODUIT SUR-MESURE



OPTIONS

- Roues (ø selon la charge max)
- Plateau tôle
- Poignée de manutention
- Peinture RAL de finition au choix



REHAUSSE PRÉ-INCLINÉE (RFI)

Permet de mettre une caisse ou une palette à niveau et inclinée,
facilitant ainsi le travail de l'opérateur.
Accès ergonomique au contenant de la caisse.

Idéal pour la mise à hauteur et l'inclinaison

PRODUIT SUR-MESURE

OPTIONS

- Roues (ø selon la charge max)
- Peinture RAL de finition au choix



>> POUR LES MANIPULATIONS LOURDES ET RÉPÉTITIVES

PLATEAU TOURNANT MANUEL (PT)


Améliore l'ergonomie du poste de travail.

Accès aux diverses pièces de la caisse ou de la palette sans déplacement.

Idéal pour éviter les déplacements autour de la palette



PRODUIT SUR-MESURE



OPTIONS

- Double caisse
- Indexage 45°, 90° ou 180° déverrouillage par pédale
- Roues (ø selon la charge max)
- Fourreaux de fourches
- Motorisation du plateau
- Peinture RAL de finition au choix

VIDÉO D'UTILISATION



PLATEAU TOURNANT TRIPLE MANUEL (PTT)

L'opérateur a toujours une caisse en attente d'utilisation.

Il a accès aux diverses pièces sans déplacement.

Idéal pour éviter les déplacements autour de la palette et éviter les attentes des caristes



PRODUIT SUR-MESURE

OPTIONS

- Indexage 45°, 90° ou 180° déverrouillage par pédale
- Roues (ø selon la charge max)
- Fourreaux de fourches
- Motorisation du plateau
- Peinture RAL de finition au choix



>> POUR LES MANIPULATIONS LOURDES ET RÉPÉTITIVES

INCLINEUR 25° (PI25) OU 30° (PI30)

Permet d'incliner une caisse facilitant ainsi le chargement ou le déchargement par l'opérateur. La caisse ou palette vient se poser à l'horizontale, à l'emplacement prévu sur la partie mobile et s'actionne par pédale.

Idéal pour un accès ergonomique au contenant de la caisse



≡ PRODUIT SUR-MESURE 25° OU 30°



Spécifique pour les caisses 080 ou CONS130

Remise à l'horizontale commandée par pédale avec assistance par compas à gaz



≡ OPTIONS

- Roues (ø selon la charge max)
- Pattes de fixation au sol
- Mode déchargement
- Peinture RAL de finition au choix

>> POUR LES MANIPULATIONS LOURDES ET RÉPÉTITIVES


INCLINEUR EN COIN INDIAPIK 30° (IP30)

Permet de vider intégralement un octabin ou autres contenants avec une canule d'aspiration. L'inclinaison en coin permet d'aspirer l'ensemble du contenu.

Idéal pour vider intégralement votre contenant



≡ PRODUIT STANDARD



≡ OPTIONS

- Version inox
- Peinture RAL de finition au choix

VIDÉO
D'UTILISATION



>> POUR LES MANIPULATIONS LOURDES ET RÉPÉTITIVES


INCLINEUR AEROPIK 40° (AP40)

Permet d'incliner une caisse ou une palette pour le chargement et le déchargement par l'opérateur.
Accès ergonomique au contenant.

Idéal pour incliner vos caisses de faible hauteur



PRODUIT SUR-MESURE



OPTIONS

- Roues
- Peinture RAL de finition au choix

>> POUR LES MANIPULATIONS LOURDES ET RÉPÉTITIVES

INCLINEUR AUTOPIK 75° (AP75)

Permet d'incliner une caisse facilitant ainsi le chargement et le déchargement par l'opérateur.
Accès ergonomique au contenant.

Idéal pour incliner vos caisses de grande hauteur



PRODUIT SUR-MESURE



OPTIONS

- Commande déportée
- Peinture RAL de finition au choix
- Version inox



>> POUR LES MANIPULATIONS LOURDES ET RÉPÉTITIVES


INCLINEUR AUTOPIK 80° (AP80)

Permet d'incliner une caisse facilitant ainsi le chargement et le déchargement par l'opérateur.
Accès ergonomique au contenant.

Idéal pour incliner vos caisses de grande hauteur



PRODUIT SUR-MESURE



OPTIONS

- Rideau de sécurité à enrouleur de couleur rouge
- Commande déportée
- Peinture RAL de finition au choix

VIDÉO
D'UTILISATION



>> POUR LES MANIPULATIONS LOURDES ET RÉPÉTITIVES


TABLE ÉLÉVATRICE (TE)

Permet de surélever une palette facilitant ainsi le chargement et le déchargement de l'opérateur. Accès ergonomique au contenant de la palette.

Idéal pour mettre à hauteur vos palettes



MODÈLE STANDARD



OPTIONS

- Soufflet de protection en toile polyester
- Rehausse pour un chargement par transgerbeur


TABLE ÉLÉVATRICE PLATEAU TOURNANT (TEPT)

Permet de surélever une palette facilitant ainsi le chargement et le déchargement de l'opérateur. Limite des déplacements. Accès ergonomique au contenant de la palette.

Idéal pour mettre à hauteur vos palettes



MODÈLE STANDARD



OPTIONS

- Soufflet de protection en toile polyester
- Rehausse pour un chargement par transgerbeur

VIDÉO D'UTILISATION



>> POUR LES MANIPULATIONS LOURDES ET RÉPÉTITIVES

TABLE ÉLÉVATRICE INCLINABLE (TEPI)

Permet d'effectuer une élévation et une inclinaison facilitant les manutentions de l'opérateur.
Accès ergonomique au contenant de la palette.

Idéal pour mettre à hauteur et incliner vos caisses pour un chargement ou un déchargement ergonomique



MODÈLE STANDARD



 Soufflet de protection en toile polyester

OPTIONS

- Soufflet de protection en toile polyester
- Rehausse pour un chargement par transgerbeur

VIDÉO
D'UTILISATION



>> POUR LES MANIPULATIONS LOURDES ET RÉPÉTITIVES

LÈVE-PALETTE (VNF)

Permet de mettre une palette à hauteur, facilitant ainsi le chargement et le déchargement de l'opérateur.
Accès ergonomique au contenant.

Idéal pour mettre à hauteur vos palettes



≡ PRODUIT SUR-MESURE

Clapets anti-retours pilotés en sortie des vérins



Commande de montée et de descente par boutons poussoirs à contact maintenu

Grand ou petit côté vers l'opérateur

Pattes de fixation au sol

≡ OPTIONS

- Chargement latéral ou frontal
- Protection latérale de sécurité
- Peinture de finition RAL au choix

Protection latérale de sécurité

Chargement frontal



>> POUR LES MANIPULATIONS LOURDES ET RÉPÉTITIVES


LÈVE-PALETTE INCLINABLE (VNKF)

Permet d'élever et d'incliner une caisse ou chariot facilitant ainsi le chargement et le déchargement de celle-ci. Accès ergonomique au contenant de la palette ou de la caisse.

Idéal pour mettre à hauteur et incliner vos caisses ou chariots



PRODUIT SUR-MESURE



OPTIONS

- Chargement latéral ou frontal du plateau
- Hauteur d'élévation et angle de rotation selon vos besoins
- Cycle semi-automatique
- Peinture de finition RAL au choix

VIDÉO
D'UTILISATION



>> POUR LES MANIPULATIONS LOURDES ET RÉPÉTITIVES

BASCULEUR ROTOVID 135° (RV135) OU 150° (RV150)

Permet de retourner et de vider vos caisses.

Dépose d'une caisse pleine et rotation de 135° ou 150°.

Idéal pour vider intégralement le contenu de vos caisses



PRODUIT SUR-MESURE



- OPTIONS CHOISIES -
Ligne de conditionnement
Goulotte
Grilles de protection
Revêtement PEHD
Table de reprise

☐ OPTIONS

- Dimensions du réceptacle en fonction de vos besoins
- Hauteur de déversement
- Cycle automatique
- Système de retenue automatique mécanique ou hydraulique
- Remplacement des portes grillagées par un système de barrage immatériel
- Volet de déversement
- Table de reprise
- Insonorisation des parties en contact avec le produit
- Trémie vibrante
- Rehausse
- Barrières immatérielles
- Grilles de protection
- Goulotte de sortie
- Version inox
- Peinture de finition RAL au choix



VIDÉO
D'UTILISATION



👍 Barrières
immatérielles conformes
à la réglementation
européenne ISO 13855

👍 Grilles de protection
conformes à la réglementation
européenne ISO 13857

■ Barre de retenue fixe

👍 Revêtement PEHD

Goulotte

■ Volet de déversement



- OPTIONS CHOISIES -
Portes grillagées
Grilles de protection
Convoyeur

>> POUR L'INDUSTRIE DU E-COMMERCE ET SERVICE POSTIER

BASCULEUR ROTOVID SPÉCIAL COLIS

Permet d'accélérer votre vitesse de tri, entraînant un gain de productivité.
Réduction des TMS (troubles musculo-squelettiques) et soulage la pénibilité des opérateurs.

Idéal pour l'entrée de colis sur ligne de tri



PRODUIT SUR-MESURE

Comme pour nos autres produits, nous étudions votre besoin et créons un basculeur sur-mesure adapté à votre espace de travail.

Nous nous adaptons à :

- la taille et le poids de votre conteneur,
- la hauteur de déversement,
- au rythme de vos cycles de tri,
- aux couleurs de vos équipements.



- VERSION CHOISIE -
Trémie
Convoyeur à bande
Barre de retenue automatique
Grilles de protection
Barrage immatériel



VIDÉO
D'UTILISATION



>> POUR LES MANIPULATIONS TRÈS LOURDES ET RÉPÉTITIVES


ÉLÉVATEUR BASCULEUR

Élévation d'une caisse et rotation de 135° ou 150° du réceptacle. Permet de retourner et vider vos caisses.

Idéal pour vider intégralement le contenu de vos caisses



MODÈLE EB



MODÈLE SKIP



VIDÉO D'UTILISATION



VIDÉO D'UTILISATION



MODÈLE MER



OPTIONS COMMUNES

- Hauteur de déversement plus importante
- Cycle automatique
- Système de retenue automatique mécanique ou hydraulique
- Remplacement des portes grillagées par un système de barrage immatériel
- Insonorisation des parties en contact avec le produit
- Peinture RAL de finition au choix

>> POUR LES DÉCHETTERIES, LES CANTINES MUNICIPALES

VIDEUR DE POUBELLES 80 À 240 L (VD135)

Permet de vider vos bacs roulants 80 à 240 L dans des bennes de grand volume. Utilisation en intérieur ou en extérieur. La poubelle est insérée par la partie arrière du videur. Appareil sans entretien et non bruyant.

Idéal pour vider des poubelles dans une benne sans réaliser de mouvement dangereux



PRODUIT STANDARD



OPTIONS

- Videur de poubelles spécifique réfectoire ou cantine avec poubelle cylindrique 75 L
- Appareil sur batterie

VIDÉO
D'UTILISATION



>> POUR LES DÉCHETTERIES, LES CANTINES MUNICIPALES, LES CHANTIERS DU BTP


VIDEUR DE POUBELLES 80 À 240 L (VD130)

Permet de vider vos bacs roulants 80 à 240 L (sauf 110 L) dans des bennes de grand volume. Utilisation en intérieur ou en extérieur. La poubelle est insérée par la partie arrière du videur, l'opérateur actionne ensuite la bascule dans le réceptacle prévu.

Idéal pour vider des poubelles dans une benne sans réaliser de mouvement dangereux



PRODUIT STANDARD



OPTIONS

- Reprise d'une poubelle 360 L ou spécifique
- Appareil sur batterie
- Alimentation 220 V mono
- Peinture RAL de finition au choix

VIDÉO
D'UTILISATION



>> POUR LES CHANTIERS DU BTP

VIDEUR DE POUBELLES DE CHANTIER 400 L (VDC130)

Permet de vider vos poubelles 400 L de déchets dans des bennes de grand volume. Utilisation en intérieur ou en extérieur. Temps de montée 19 secondes et de descente 15 secondes (18 poubelles par heure).

Idéal pour vider des poubelles dans une benne sans réaliser de mouvement dangereux



PRODUIT STANDARD



OPTIONS

- Tension d'alimentation au choix
- Peinture RAL de finition au choix

>> POUR LES DÉCHETTERIES, LES CANTINES MUNICIPALES, LES CHANTIERS DU BTP

VIDEUR DE POUBELLES 660 À 1 100 L (VD130)

Permet de vider vos poubelles 660 à 1 100 L dans des bennes de grand volume. Utilisation en intérieur ou en extérieur. La poubelle est insérée par la partie arrière du videur, l'opérateur actionne ensuite la bascule dans le réceptacle prévu.

Idéal pour vider des poubelles dans une benne sans réaliser de mouvement dangereux



PRODUIT SUR-MESURE



VIDÉO
D'UTILISATION



OPTIONS

- Portes asservies sur la partie arrière
- Cycle automatique
- Roues
- Tension au choix
- Peinture RAL de finition au choix

>> SELON VOS BESOINS

VIDEUR DE POUBELLES SPÉCIAL (VDSP)

Nos vides poubelles améliorent les conditions de travail des opérateurs en automatisant la manutention et le vidage des bacs. Nos appareils permettent de vider tous types de poubelles : 80 à 360 L et 400 à 1100 L. Entièrement modulables et personnalisables grâce à de nombreuses options : batterie, inox, cycle automatique ou coloris...

PRODUIT SUR-MESURE

Comme pour nos autres produits, nous étudions votre besoin et créons un videur de poubelle sur-mesure.

Nous nous adaptons à :

- la hauteur de déversement,
- la taille, la forme et le poids de votre poubelle,
- le nombre de poubelles à déverser,
- votre mode d'utilisation,
- aux couleurs de vos équipements.



VIDÉO
D'UTILISATION



- PERSONNALISATION -
CHOISIE

Rallonge de goulotte
Grille de sécurité





Grilles de sécurité conformes à la réglementation européenne ISO 13857

Goulotte en inox

Consultez-nous pour vos demandes spécifiques.

Videur de poubelles cylindrique spécial vendange

Goulotte spéciale

Roues

VIDÉO D'UTILISATION



>> POUR LES INDUSTRIES DIVERSES

DISPOSITIF DE DÉVERSEMENT POUR POUBELLES (DDP)

Pour poubelles 500, 660, 770, 1 000 et 1 100 L utilisable par chariot élévateur. Fourniture du certificat CE.

Idéal pour vider des poubelles dans une benne sans réaliser de mouvement dangereux



PRODUIT STANDARD

PEINTURE RAL
DE FINITION

1028

Reprise du dispositif
de déversement
par les fourches
d'un chariot élévateur



Ensemble mécano-soudé



Reprise du conteneur par
2 tourillons latéraux et un plat
servant à l'accrochage




OPTIONS

- Sécurité fourches
- Déclenchement par corde
- Peinture RAL de finition au choix

VIDÉO
D'UTILISATION





MANU TENTION

BENNES

>> POUR LES INDUSTRIES DIVERSES

BENNE BASCULANTE (BB)

BASCULE GRÂCE AU DISPOSITIF DE DÉVERSEMENT

Spécialement conçue pour la manutention et le transport de tous types de déchets ou rebuts : gravats, aciers, cartons, plastiques, copeaux.

Idéal pour une formule économique : plusieurs bennes et un seul moyen de retournement (DDF)



PRODUIT STANDARD

PEINTURES RAL DE FINITION

5010

6002

7016

5015

6018

7040

4 côtés lisses
évitant
les rétentions
de produits

Anneaux d'élingage

Gerbage 3/1

2 tourillons
latéraux
et un plat
servant au
verrouillage
du DDF

4 pieds permettant
le passage du
chariot élévateur disposant
d'une tête de rotation

Référence	Dimensions L x l x H	Volume
BB810	1 039 x 971 x 990 mm	550 L
BB1012	1190 x 1 169 x 990 mm	830 L
BB1312	1190 x 1 471 x 990 mm	1085 L
BBSP	Sur-mesure	Sur-mesure

OPTIONS

- Dispositif de déversement (DDF) pour le vidage de la benne
- Couvercle
- Roues
- Étanchéité complète ou partielle de la benne
- Double fond perforé
- Marquage au pochoir ou par emboutissage
- Vanne de vidange avec protection mécanique
- Galvanisation à chaud
- Version inox
- Peinture RAL de finition au choix

Couvercle en plastique

Couvercle métallique

Étanchéité
complète ou
partielle de la
benne

Dispositif de déversement

Dispositif de déversement

Étanchéité complète ou partielle
de la benne

DISPOSITIF DE DÉVERSEMENT POUR BENNES BB (DDF)

Pour bennes BB 600, 900, 1 200 L avec tourillons utilisables avec un chariot élévateur.

Idéal pour vider des poubelles dans une benne sans réaliser de mouvement dangereux



PRODUIT STANDARD

PEINTURE RAL
DE FINITION

1028



Poignée de
déversement

VIDÉO
D'UTILISATION



Référence	Dimensions L x l x H	Pour benne
DDF8	855 x 1 050 x 1 080 mm	BB810
DDF10	855 x 1 250 x 1 080 mm	BB1012
DDF13	855 x 1 550 x 1 080 mm	BB1312
DDFSP	Sur-mesure	BBSP

OPTIONS

- Sécurité fourches
- Déclenchement par corde
- Peinture RAL de finition au choix



>> POUR LES INDUSTRIES DIVERSES

BENNE POUR CHARIOT À TÊTE ROTATIVE (BTR)

Spécialement conçue pour la manutention et le transport de tous types de déchets : gravats, aciers, cartons, plastiques, copeaux. Le vidage de la benne s'effectue à l'aide d'un chariot élévateur équipé de fourches rotatives.

Idéal pour tous types de besoins



PRODUIT STANDARD

PEINTURES RAL DE FINITION

5010

6002

7016

5015

6018

7040



Fourreaux de fourches de dimensions 180 x 80 mm


Évacuation des déchets par retournement complet de la benne grâce aux passages de fourches



Référence	Volume
BTR500	500 L
BTR1000	1 000 L
BTR1500	1 500 L
BTR2000	2 000 L
BTRSP	Sur-mesure

OPTIONS

- Vanne de vidange sphérique
- Roues
- Benne gerbable
- Grilles de filtration
- Couvercle avec verrouillage
- Marquage au pochoir ou par emboutissage
- Anneaux d'élingage pour une prise au pont roulant ou à la grue
- Étanchéité complète de la benne
- Double fond avec grille perforée
- Galvanisation à chaud
- Version inox
- Peinture RAL de finition au choix



>> POUR LES COURS MATÉRIAUX, CHANTIERS

BENNE BASCULANTE AUTOMATIQUE (BBA)

Spécialement conçue pour la manutention et le transport de tous types de déchets DIB (déchets industriels banals), rebuts, gravats, aciers, cartons, plastiques, copeaux.

Enclenchement automatique de la benne par simple inclinaison du mât du chariot élévateur vers l'arrière.

Idéal pour vider des déchets dans une benne



PRODUIT STANDARD

PEINTURES RAL DE FINITION

5010

6002

7016

5015

6018

7040

Benne non gerbable

Commande d'ouverture manuelle par levier avec loquet de sécurité


Reprise de la benne par 3 côtés

Déclenchement automatique

Référence	Dimensions L x l x H	Volume
BBA500	1 080 x 1 408 x 988 mm (1 114 mm si roues)	500 L
BBA1000	1 215 x 1 660 x 1 188 mm (1 314 mm si roues)	1 000 L
BBA1500	1 331 x 1 840 x 1 278 mm (1 408 mm si roues)	1 500 L
BBA2000	1 701 x 1 917 x 1 278 mm (1 408 mm si roues)	2 000 L
BBA2500	2 161 x 1 917 x 1 278 mm (1 408 mm si roues)	2 500 L

☐ OPTIONS

- Possibilité d'ajouter une chaînette pour une commande levier à distance
- Couvercle en 2 parties
- Roues
- Vanne de vidange avec protection mécanique
- Marquage au pochoir
- Déclenchement automatique
- Double fond avec grille perforée
- Galvanisation à chaud
- Version inox
- Peinture RAL de finition au choix



VIDÉO
D'UTILISATION



>> POUR LES COURS MATÉRIAUX, CHANTIERS, INDUSTRIES

BENNE À FOND OUVRANT (BAFO)

Spécialement conçue pour la manutention et le transport de tous types de déchets : gravats, aciers, cartons, plastiques ou sable. Permet d'optimiser le ratio encombrement/volume de stockage.

Idéal pour une vidange totale par le fond



PRODUIT STANDARD

PEINTURES RAL DE FINITION

5010

6002

7016

5015

6018

7040



Référence	Dimensions L x l x H	Volume
BAF0500A	1 347 x 981 x 775 mm (890 mm si roues)	500 L
BAF01000A	1 347 x 981 x 1 275 mm (1 390 mm si roues)	1 000 L
BAF01500A	1 546 x 1 082 x 1 275 mm (1 390 mm si roues)	1 500 L
BAF02000A	1 515 x 1 382 x 1 377 mm (1 492 mm si roues)	2 000 L
BAF0500	1 347 x 981 x 814 mm (930 mm si roues)	500 L
BAF01000	1 347 x 981 x 1 275 mm (1 390 mm si roues)	1 000 L
BAF01500	1 547 x 1 091 x 1 336 mm (1 452 mm si roues)	1 500 L
BAF02000	1 547 x 1 381 x 1 435 mm (1 551 mm si roues)	2 000 L
BAF0SP	Sur-mesure	Sur-mesure

☰ OPTIONS

- Élingage possible par la moulure supérieure de la benne
- Possibilité d'ajouter une corde ou une chaînette pour une commande du levier à distance
- Roues
- Crochet central pour reprise à la grue
- Version grillagée sur les 2 grands côtés
- Couvercle
- Sécurité fourche
- Marquage au pochoir ou par emboutissage
- Déclenchement automatique
- Galvanisation à chaud
- Version inox
- Peinture RAL de finition au choix

Version grillagée sur
les 2 grands côtés



Déclenchement automatique

Crochet central
pour reprise à la grue

Couvercle

Version galvanisée



Crochet central
pour reprise à la grue



VIDÉO
D'UTILISATION



>> POUR LES COURS MATÉRIAUX, CHANTIERS

BENNE BASCULANTE MANUELLE (BBM)

Spécialement conçue pour la manutention et le transport de tous types de déchets DIB (déchets industriels banals), rebuts, gravats, aciers, cartons, plastiques, copeaux.

Idéal pour la collecte de copeaux d'usinage ou de chutes diverses



PRODUIT STANDARD

PEINTURES RAL DE FINITION

5010 6002 7016

5015 6018 7040

Enclenchement
manuel de la benne par
l'opérateur


Benne non gerbable

Commande d'ouverture
manuelle par levier et
loquet de sécurité

Référence	Dimensions L x l x H	Volume
BBM500	1 375 x 1 052 x 773 mm (898 mm si roues)	500 L
BBM800	1 468 x 1 060 x 941 mm	800 L
BBM1000	1 468 x 1 296 x 941 mm	1 000 L
BBM1500	1 753 x 1 296 x 1 134 mm	1 500 L
BBMSP	Sur-mesure	Sur-mesure

OPTIONS

- Rehausse pour un chargement par transgerbeur
- Possibilité d'ajouter une corde ou une chaînette pour une commande du levier à distance
- Roues
- Couvercle
- Vanne de vidange avec protection mécanique
- Marquage au pochoir ou par emboutissage
- Poignée de manutention
- Sécurité fourche
- Galvanisation à chaud
- Version inox
- Peinture RAL de finition au choix



>> POUR LES COURS MATÉRIAUX, CHANTIERS

BENNE À VRAC MANUELLE (BAV) OU HYDRAULIQUE (BAVHY)

Spécialement conçue pour la manutention et le transport de produits en vrac, copeaux, graviers ou sables...

CAPACITÉ MAX
1000 L

PRODUIT STANDARD

PEINTURES RAL DE FINITION

5010	6002	7016
5015	6018	7040

Verrouillage automatique
du levier lors de la
dépose de la benne

Fourreaux
inférieurs

Commande d'ouverture
manuelle par levier

Benne en tôle renforcée
avec plat chanfreiné pour
une meilleure pénétration

Version hydraulique

Le système hydraulique permet de doser
le déversement de la benne

Sécurité fourche

Benne à vrac manuelle

Référence	Dimensions L x l x H	Volume
BAV250	1 390 x 785 x 600 mm	250 L
BAV500	1 630 x 1 085 x 600 mm	500 L
BAV750	1 690 x 1 285 x 720 mm	750 L
BAV1000	1 670 x 1 590 x 720 mm	1 000 L
BAVSP	Sur-mesure	Sur-mesure

OPTIONS COMMUNES

- Possibilité d'ajouter une corde ou une chaînette pour une commande du levier à distance
- Sécurité fourche
- Marquage au pochoir
- Galvanisation à chaud
- Peinture RAL de finition au choix

Benne à vrac hydraulique

Référence	Dimensions L x l x H	Volume
BAV500HY	1 795 x 1 080 x 680 mm	500 L
BAVSPHY	Sur-mesure	Sur-mesure

VIDÉO
D'UTILISATION



>> POUR LA GRANDE DISTRIBUTION DU BRICOLAGE, L'INDUSTRIE, LES VILLES

BENNE BASCULANTE À FACE AVANT OUVERTE (BBFO)

Spécialement conçue pour la manutention et le transport de déchets plats tels que du carton ou du bois.

Idéal pour l'évacuation des produits plats



PRODUIT SUR-MESURE

PEINTURES RAL DE FINITION

5010	6002	7016
5015	6018	7040

Commande d'ouverture
manuelle par levier et
loquet de sécurité

Roues

Verrouillage
manuel ou par
appui sur la
benne réceptrice

Reprise par les fourches
du chariot élévateur pour
la vidange de la benne

OPTIONS

- Possibilité d'ajouter une corde ou une chaînette pour une commande du levier à distance
- Roues
- Sécurité fourche
- Galvanisation à chaud
- Marquage au pochoir
- Peinture RAL de finition au choix



>> POUR LA GRANDE DISTRIBUTION DU BRICOLAGE, L'INDUSTRIE, LES VILLES

BENNE À FOND INCLINÉ (BAFI)

Spécialement conçue pour la manutention et le transport de DIB (déchets industriels banals). Permet une vidange à quai ou en fosse depuis un véhicule plateau.

Idéal pour la collecte de cartons, bois et plastiques



PRODUIT STANDARD

PEINTURES RAL DE FINITION

5010

6002

7016

5015

6018

7040

Porte équipée de
2 vérins à gaz la
maintenant en position

Évacuation des déchets par la face
avant qui s'ouvre intégralement

Fond incliné

Commande d'ouverture par levier
et loquet de sécurité

Fourreaux de fourches de
dimensions 180 x 80 mm

OPTIONS

- Rehausse pour un chargement par transgerbeur
- Possibilité d'ajouter une corde ou une chaînette pour une commande du levier à distance
- Galvanisation à chaud
- Roues (2 fixes et 2 pivotantes) en polyuréthane
- Côtés grillagés
- Poignée de manutention
- Marquage au pochoir ou par emboutissage
- Sécurité fourche
- Possibilité de gerbage selon les options choisies
- Peinture RAL de finition au choix



Côtés grillagés

Fond incliné



Poignée de
manutention

Roues

Inox

>> POUR LES SOCIÉTÉS DE NETTOYAGE INDUSTRIEL

BENNE BASCULANTE AUTOMATIQUE RENFORCÉE POUR ASPIRATEUR (BBA ASPI)

Benne renforcée pour une utilisation avec aspirateur industriel.

Idéal pour recevoir les poussières d'aspirations



PRODUIT STANDARD

PEINTURES RAL DE FINITION

5010

6002

7016

5015

6018

7040

Enclenchement automatique de la benne par simple inclinaison du mât du chariot élévateur vers l'arrière

🛡️ Sécurité fourches

Reprise de la benne par trois côtés

Couvercle en 2 parties avec verrouillage et joint pour une étanchéité complète

🔑 Commande d'ouverture par levier à double verrouillage avec loquet de sécurité

Branchement aspiration

Référence	Dimensions L x l x H	Volume
BBA800 ASPI	1 493 x 1 080 x 1 138 mm	800 L

OPTIONS

- Tourelle d'aspiration
- Possibilité d'ajouter une corde ou une chaînette pour une commande du levier à distance
- Timon de manœuvre
- Roues
- Peinture RAL de finition au choix



Roues



>> POUR LES INDUSTRIES DIVERSES OU PLATEFORMES LOGISTIQUES

CHARIOT GRILLAGÉ TRACTABLE

Chariot grillagé spécialement conçu pour le transport et la manutention de cartons, plastiques et déchets DIB (déchets industriels banals). Chariot tracté par tracteur. 1m³ ou 3m³.

Idéal pour le transport de divers produits



PRODUIT STANDARD

PEINTURES RAL DE FINITION

5010

6002

7016

5015

6018

7040

1/2 panneaux ouvrant latéraux
en maille 50 x 50 mm

Roues (2 pivotantes
et 2 fixes)

Timon et crochet
d'attelage

Couvercle bâché

Poignée de manutention

Tôles latérales

OPTIONS

- Porte-étiquette
- Fourreaux pour retournement au chariot élévateur avec tête de rotation
- Couvercle
- Tôles latérales
- Roues avec suspension
- Plancher en bois
- Habillages latéraux
- Assemblage wagon
- Peinture RAL de finition au choix

Porte latérale
grillagée



STO CKAGE

>> POUR LES INDUSTRIES DIVERSES

CAISSE MÉTALLIQUE (VP)

Spécialement conçue pour le transport et la manutention de pièces industrielles.

Idéal pour le stockage des petites charges



PRODUIT STANDARD

PEINTURE RAL
DE FINITION

7005



Référence	Dimensions hors tout L x l x H	Charge
VP68	795 x 595 x 530 mm (avec coupelles de gerbage)	600 KG
VP812	1 195 x 795 x 530 mm (avec coupelles de gerbage)	1 200 KG

Couvercle avec charnière de verrouillage



OPTIONS

- Porte-étiquette
- Couvercle
- Roues (2 fixes et 2 pivotantes)
- Étriers de passage de fourches
- Patins sur les petits ou grands côtés
- Marquage au pochoir
- Peinture RAL de finition au choix

>> POUR LES INDUSTRIES LOURDES

CAISSE MÉTALLIQUE MAGBOX (MG)

Spécialement conçue pour le transport et la manutention de pièces industrielles.

Idéal pour sa modularité en fonction de vos dimensions et de vos charges



PRODUIT SUR-MESURE

PEINTURES RAL DE FINITION

5010

6002

7016

5015

6018

7040



Référence	Dimensions L x l x H	Volume	Charge
MG58	500 x 800 x 650 mm	200 L	800 KG
MG810	800 x 1 000 x 650 mm	400 L	1 200 KG
MG812	800 x 1 200 x 650 mm	480 L	1 200 KG
MG1012	1 000 x 1 200 x 750 mm	720 L	1 500 KG
MGSP	Sur-mesure	Sur-mesure	Sur-mesure

≡ OPTIONS

- Étanchéité partielle ou complète
- Porte-étiquette
- 1/2 porte sur un grand côté
- Couvercle
- Roues (2 fixes et 2 pivotantes)
- Étriers ou fourreaux de passage de fourches
- Perforation du fond et côtés
- Marquage au pochoir ou par emboutissage
- Anneaux d'élingage et de gerbage
- Patins
- Galvanisation à chaud
- Peinture RAL de finition au choix



Parois en tôles perforées



Perforation du fond et côtés



Anneaux d'élingage
et de gerbage

Couvercle métallique avec
charnière de verrouillage

Galvanisation à chaud

1/2 porte sur un grand côté



Anneaux d'élingage et de gerbage

Roues

>> POUR LES INDUSTRIES LOURDES

CAISSE MÉTALLIQUE MANUBOX (MBA)

Spécialement conçue pour le transport et la manutention de pièces industrielles. Très robuste.

Idéal pour les fortes charges



PRODUIT STANDARD

PEINTURES RAL DE FINITION

5010

6002

7016

5015

6018

7040



Référence	Dimensions L x l x H	Volume	Charge
MBA58	500 x 800 x 690 mm	160 L	1 000 KG
MBA810	800 x 1 000 x 690 mm	320 L	1 500 KG
MBA812	800 x 1 200 x 690 mm	380 L	1 500 KG
MBA1012	1 000 x 1 200 x 840 mm	660 L	2 000 KG
MBASP	Sur-mesure	Sur-mesure	Sur-mesure

☐ OPTIONS

- Étanchéité partielle ou complète
- Porte-étiquette
- 1/2 porte sur un grand côté
- Couvercle
- Roulettes (2 fixes et 2 pivotantes)
- Étriers ou fourreaux de passage de fourches
- Perforation du fond et côtés
- Tourillons latéraux pour le basculement de la caisse avec un dispositif de déversement (DDF)
- Marquage au pochoir ou par emboutissage
- Galvanisation à chaud
- Peinture RAL de finition au choix



Roues (2 fixes
et 2 pivotantes)

Tourillons latéraux



Couvercle
métallique



>> POUR LES FORGES ET FONDERIES

CAISSE MÉTALLIQUE PERFOBOX (PB)

Spécialement conçue pour le transport, le stockage et la manutention de pièces industrielles chaudes (forges, estampage...).

Idéal pour le stockage des pièces chaudes qui ont besoin de ventilation



PRODUIT STANDARD

PEINTURES RAL DE FINITION

5010


6002

7016

5015

6018


7040



Référence	Dimensions L x l x H	Volume	Charge
PB810	800 x 1 000 x 690 mm	320 L	1 500 KG
PB812	800 x 1 200 x 690 mm	380 L	1 500 KG
PB1012	1 000 x 1 200 x 840 mm	660 L	2 000 KG
PBSP	Sur-mesure	Sur-mesure	Sur-mesure

OPTIONS

- Porte-étiquette
- Marquage au pochoir ou par emboutissage
- Tourillons latéraux pour un retournement avec un dispositif de déversement DDF
- Double fond résistant à la chute de pièces lourdes (nervures croisées)
- Galvanisation à chaud
- Peinture RAL de finition au choix



>> POUR LES INDUSTRIES LOURDES

CAISSE MÉTALLIQUE VISIBOX (VB)

Spécialement conçue pour le stockage, le transport et la manutention de pièces industrielles.

Idéal pour la reprise aisée du contenu



PRODUIT STANDARD

PEINTURES RAL DE FINITION

5010	6002	7016
5015	6018	7040



Référence	Dimensions L x l x H	Volume
VB78	825 x 670 x 650 mm	250 L
VB810	825 x 970 x 650 mm	450 L
VBSP	Sur-mesure	Sur-mesure

OPTIONS

- Porte-étiquette
- Couvreclé
- Étanchéité partielle ou complète de la caisse
- Étriers ou fourreaux de passage de fourches
- Perforation du fond et des côtés
- Tourillons latéraux pour le basculement de la caisse avec un dispositif de déversement DDF
- Marquage au pochoir ou par emboutissage
- Galvanisation à chaud
- Peinture RAL de finition au choix



>> POUR LES INDUSTRIES DIVERSES

PALETTE MÉTALLIQUE SANS REBORDS (PS) OU AVEC REBORDS (PSR)

Facilite le transport, la manutention et le stockage de vos produits industriels.
Même utilisation qu'une palette classique.

Idéal pour un stockage en intérieur



PRODUIT STANDARD

PEINTURES RAL DE FINITION

5010

6002

7016

5015

6018

7040

Skis en profil spécial
pour le stockage en rack

Palette en tôle nervurée

Rebords périphériques

Bords renforcés

Version sans rebords

Référence	Dimensions L x l x H	Nbre de skis
PS810	800 x 1 000 x 150 mm	2
PS812	1 200 x 800 x 150 mm	2
PS1012	1 200 x 1 000 x 150 mm	3
PS1212	1 200 x 1 200 x 150 mm	3
PSSP	Sur-mesure	Sur-mesure

Version avec rebords

Référence	Dimensions L x l x H	Nbre de skis
PSR810	820 x 1 025 x 175 mm	2
PSR812	1 225 x 820 x 175 mm	2
PSR1012	1 225 x 1 020 x 175 mm	3
PSR1212	1 225 x 1 220 x 175 mm	3
PSRSP	Sur-mesure	Sur-mesure

OPTIONS

- Galvanisation à chaud
- Marquage par emboutissage ou au pochoir de la tare ou d'une numérotation
- Peinture RAL de finition au choix
- Fond perforé
- Revêtement mousse

>> POUR LA GRANDE DISTRIBUTION DU BRICOLAGE, L'INDUSTRIE, LES VILLES

PRATICABLE REPLIABLE (MPSP)

Permet d'optimiser et d'améliorer le transport de vos produits.

Idéal pour l'optimisation de vos transports



PRODUIT STANDARD

PEINTURES RAL DE FINITION

5010

6002

7016

5015

6018

7040



Tôle de fond larmée



OPTIONS

- Porte-étiquette
- Étriers de passage de fourches
- Tôle de fond lisse ou larmée
- Plancher tôle à claire-voie ou bois
- Marquage au pochoir
- Rampe de chargement/déchargement
- Élingage
- Galvanisation à chaud
- Peinture RAL de finition au choix

VIDÉO
D'UTILISATION



>> POUR LES INDUSTRIES DIVERSES ET LES AGRICULTEURS

CONTENEUR AUTOVIDEUR (CAV)

Permet le stockage des granulés, semences ou pulvérulents. La trappe permet une vidange régulée.

Idéal pour le stockage des produits en vrac



PRODUIT SUR-MESURE

PEINTURES RAL DE FINITION

5010

6002

7016

5015

6018

7040

Commande d'ouverture de
la trappe par un levier ou
par casque

Prise au chariot élévateur
par 2 ou 4 côtés



OPTIONS

- Roues (2 fixes et 2 pivotantes)
- Couvercle
- Trappe de vidage ou par casque
- Marquage par emboutissage ou au pochoir de la tare ou d'une numérotation
- Canne de soutirage
- Galvanisation à chaud
- Peinture RAL de finition au choix

Grille de filtration



Trappe de vidage

>> POUR LES SOCIÉTÉS DE TRANSPORT / LOGISTIQUE ET AUTRES INDUSTRIES

EMBASE ROULANTE (ER)

Embase roulante tractable destinée au transport de caisses ou palettes. Disposition en train derrière un tracteur.

Idéal pour le transport en petit train



PRODUIT SUR-MESURE

PEINTURES RAL DE FINITION

5010

6002

7016


5015

6018

7040

OPTIONS

- Roues 12 km/h
- Peinture RAL de finition au choix



Structure tubulaire
en tube

Roues (2 fixes et
2 pivotantes)
6 km/h en standard



EQUIPEMENTS & ACCESSOIRES

>> POUR LES COURS MATÉRIAUX, CHANTIERS

TRÉMIE SUPPORT BIG BAG OUVERTURE (TSB)

Permet le remplissage de BIG BAG en toute sécurité. Les produits en vrac sont insérés par la partie supérieure.

Idéal pour transvaser des matériaux en vrac vers un BIG BAG



PRODUIT STANDARD

PEINTURES RAL DE FINITION

5010

6018

7040



Référence	Dimensions L x l x H
TSB1610	1 750 x 1 110 x 2 400 mm
TSB2510	2 650 x 1 110 x 2 800 mm
TSBSP	Sur-mesure

Ouverture par casque



OPTIONS

- Ouverture par casque
- Ouverture par guillotine
- Marquage au pochoir ou par emboutissage
- Galvanisation à chaud
- Peinture RAL de finition au choix

Ouverture par guillotine



>> POUR LES COURS MATÉRIAUX, CHANTIERS

ÉPERON À MOQUETTE POUR ROULEAUX (EAM)

Spécialement conçu pour la manutention et le transport de rouleaux de grandes longueurs.
L'éperon vient s'insérer au centre du rouleau.

Idéal pour le transport de rouleaux de grandes longueurs




SUR-MESURE
PEINTURE RAL
DE FINITION

6018

MODÈLE EAM400



Longueur utile : 3 m



MODÈLE EAM700




MODÈLE EAMSP



Fourreaux de fourches de sections
intérieure : 170 x 70 mm,
entraxe : 460 mm

Rond de 80 mm



Plaque de firme CE

Sécurité fourche

Référence	Dimensions L x l x H	Charge max
EAM400	3 250 x 620 x 630 mm	400 KG
EAM700	5 420 x 500 x 160 mm	700 KG
EAMSP	Sur-mesure	Sur-mesure

>> POUR LES COURS MATÉRIAUX, CHANTIERS

RACLEUR À SABLE OU GRAVIER (RS)

Racleur à sable ou gravier s'adaptant aux fourches du chariot élévateur.


Idéal pour le nettoyage des cours matériaux



PRODUIT STANDARD

PEINTURE RAL
DE FINITION

6018



Référence	Dimensions L x l x H
RS120	890 x 1 200 x 590 mm

RACLEUR CHASSE-NEIGE (CN)

Racleur chasse-neige s'adaptant aux fourches du chariot élévateur.


Idéal pour le déneigement des cours matériaux



PRODUIT STANDARD

PEINTURE RAL
DE FINITION

6018



Référence	Dimensions L x l x H
CN150	1 530 x 1 500 x 800 mm

>> POUR LES COURS MATÉRIAUX ET ENTREPÔTS

BALAI BROSSE POUSSEUR (BCE)

Améliore les conditions de travail de l'opérateur. Se positionne en bout de fourche de chariot élévateur.

Idéal pour les tâches de nettoyage



PRODUIT STANDARD

PEINTURE RAL
DE FINITION

6018

Poids 33 KG

Balai remplaçable facilement

Fourreaux de fourches
de section 150 x 50 mm

Largeur de
balayage 1,5 m

Poils de longueur
150 mm en polypropylène
de ø 1,8 mm

Référence	Dimensions L x l x H
BCE150	1 500 x 230 x 270 mm

>> POUR LES COURS MATÉRIAUX, CHANTIERS

RALLONGES DE FOURCHE (RF)

Permet d'augmenter la longueur des fourches du chariot élévateur.

Idéal pour le transport de longues palettes ou de plusieurs palettes



PRODUIT STANDARD

Blocage de la rallonge sur la fourche par un axe
reprenant le talon de fourche

Section intérieure
129 x 58 mm

Référence	Dimensions L x l x H
RF20	2 105 x 150 x 75 mm

MANERGO

MANUTENTION | STOCKAGE | COLLECTE

Z.I. du Plouich - B.P. 235 - 59590 RAISMES

Tél : 03 27 31 28 00

contact@manergo.fr

www.manergo.fr

